

NOMES TRADICIONAIS DE AVES DO SALNÉS

Por: Cosme Damián Romay Cousido

Meloxo, 14. CP 36980 O Grove (Galicia). E-mail: cdromay@gmail.com

O presente artigo é un dos primeiros froitos do proxecto do *Atlas de nomes vernáculos de Galicia e comarcas veciñas*, coordinado polo autor destas liñas e auspiciado pola Sociedade Galega de Ornitología. Tanto o *Atlas* como este artigo naceron co propósito de obter unha visión fiable e completa da nomenclatura tradicional (vernácula) das aves en galego, con base á realización de entrevistas a habitantes de aldeas e vilas de Galicia e comarcas veciñas de Asturias, León, Zamora e extremo norte de Portugal.




Figura 1. Puntos onde se recolleron nomes tradicionais de aves (2004-2010). *Concello do Grove:* 1: San Vicente do Grove, 2: Balea, 3: A Gandariña (Reboredo), 4: Porto de Meloxo, 5: Meloxo, 6: O Grove. *Concello de Sanxenxo:* 7: A Revolta, 8: O Carballo (Gondariño), 9: Portonovo. *Concello de Meis:* 10: Armenteira. *Concello de Meaño:* 11: San Miguel de Lores, 12: Dena. *Concello de Cambados:* 13: O Couto de Abaixo, 14: San Sadurniño, 15: Santo Tomé. *Concello de Ribadumia:* 16: Ponte Arnelas. *Concello de Vilanova de Arousa:* 17: Vilanova de Arousa. *Concello de Vilagarcía de Arousa:* 18: Castro Gudín; 19: Carril; 20: Moroi (límite co concello de Catoira). O raio vertical corresponde ao Parque Nacional das Illas Atlánticas (arquipélago de Cortegada), e o diagonal ao Lugar de Importancia Comunitaria "Complexo Ons-O Grove". O sombreado gris escuro corresponde aos concellos doutras comarcas. Cartografía: elaboración propia a partires de SITGA (2009)

Para o presente artigo, o autor recolleu nomes tradicionais de aves en 20 puntos da comarca do Salnés (suroeste de Galicia; **figura 1**). Aínda que se obtiveron algúns nomes xa desde o ano 1996, as entrevistas foron realizadas entre 2004 e 2010, cun especial esforzo a partir de 2007. En 2003 elaborouse un protocolo de actuación á hora da recollida de nomes (similar ao de Villarino *et al.*, 2002), que implicou o contacto e a conversa cordial cos veciños ou veciñas de máis idade dunha aldea ou vila, e a obtención dos seguintes datos: a) se naceron nesa aldea ou vila; b) se pasaron algún tempo en comunidades castelanfalantes (p.ex. para os homes durante servizo militar); c) se foron ou son afeccionados á caza ou á pesca (ou á natureza en sentido amplo); d) se se dedicaban ou dedican á gandería ou á agricultura; e) se tiveron ou teñen achegados ou coñecidos que cumpran os apartados anteriores.

De seguido, fóronse recollendo os datos que o entrevistado ía fornecendo, tanto sobre si mesmo como os nomes e características de cada unha das aves que coñece.

Nas localidades da costa, debido ao turismo e á inmigración, hai unha maior presenza de castellanismos na fala se a comparamos con zonas do interior; porén, tívose especial coidado en identificar estes nomes non galegos e anotálos á marxe.

Recopiláronse 675 nomes tradicionais de aves nesas 20 localidades, aos que habería que sumar 30 publicados en Enríquez (1974) e Ríos Panisse (1983). Tamén houbo 14 vernáculos descoñecidos (VD), isto é, ave coñecida polo informante, pero da cal non lembrou o nome tradicional




Figura 2. Xuvenil de mazarico rubio (*Limosa lapponica*) na ribeira da ría de Arousa. Na costa do Salnés as limícolas de bico longo son coñecidas como mazaricos (con seseo) e biluricos/bilduricos.

durante a entrevista. A localidade con máis nomes compilados foi a vila do Grove, con 84, seguida de Portonovo, con 69 vernáculos. Os resultados completos, cos 719 nomes tradicionais de aves están detallados na *táboa 1*.

Tívoise especial coidado na transcripción dos nomes, anotando vogais abertas e pechadas e a presenza de gheada e seseo, rasgos lingüísticos aínda vivos na fala do Salnés e que caracterizan as denominacións tradicionais dalgunhas aves (*figura 2*).

Aínda que moitos dos vernáculos recollidos corresponderon a especies concretas, para outros casos só foi posible asignar un nome tradicional a unha familia de aves. Así, por exemplo, a familia Paridae (ferreiriños) conta cun total de catro especies nidificantes na comarca do Salnés (*Parus ater*, *P. major*, *P. cristatus* e *P. caeruleus*). Recolléronse un total de catro nomes diferentes, dos cales un é asignable en exclusiva a *P. major* (picaporte, obtido en

San Miguel de Lores) e os outros tres son xenéricos para *Parus*: ferreiriño, ferreiro e abelleira. Houbo nomes para esta familia Paridae en seis das 20 localidades con datos.

Obtívose tamén información sobre utilización de denominacións de aves, especialmente para nomes de embarcacións e establecementos comerciais e hostaleiros (*figura 3-8*).

A modo de conclusión, subliñar a interese en recompilar os nomes tradicionais de aves e doutros seres vivos antes de que se perdan (algúns informantes faleceron durante o período considerado neste traballo; *táboa 2*). O autor agradece aos lectores de *Aunios* o envío de máis nomes tradicionais de aves (e doutros animais) en calquera punto da comarca do Salnés aos enderezos: atlas@sgosgo.org e cdromay@gmail.com, para unha eventual revisión e ampliación deste traballo.




Figura 3. Barco pesqueiro no porto do Grove, de nome "Arau tres". A denominación arau/arao está relacionada con varias especies da familia Alcidae.



Figura 4. Pequeno bote na praia do Porto de Meloxo, O Grove, de nome "Garza".




Figura 5. Garza real (*Ardea cinerea*).




Figura 7 (esquerda). Establecemento comercial na illa da Toxa, O Grove, denominado "Gaivota". **Figura 8 (dereita).** Vivenda bautizada como "A Gaivota" na vila de Sanxenxo. Este vernáculo é moi popular para varias especies da familia Laridae.




Figura 6. Restaurante en Vilanova de Arousa, de nome "O Paspallás". Esta denominación é a propia do *Coturnix coturnix*, especie antigamente moi estendida por cultivos de cereais de todo o Salnés e actualmente raro na comarca.

Referencias

- Conde Teira, M. Á. 1999. Nomes galegos para as aves ibéricas: lista completa e comentada. *Chioglossa* 1: 121-138. Grupo Naturalista Hábitat.
- Enríquez, M. C. 1974. Léxico de O Grove. *Verba* 3: 1-168. Universidade de Santiago de Compostela.
- Ríos Panisse, M. C. 1983. Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. II. Mamíferos, aves y algas. *Verba*, anexo 19: 1-118. Universidade de Santiago de Compostela.
- SITGA. 2009. *Cartografía de Galicia*. URL: <http://sitga.xunta.es/cartografia/> [con acceso: 01/01/2011].
- Villarino, A; González, S. & Bárcena, F. 2002. *Vertebrados da Limia dende a lagoa de Antela ós nosos días. Volume 1 - Aves: Gaviiformes a Piciformes*. Limaia produccions. Sandiás. 304 pp.

Fotografías

Cosme Damián Romay Cousido

| Familia | Especie(s) / xénero(s) | Nome galego (oficial; Conde Teira, 1999) | San Miguel de Lores | Dena | O Couto de Abaixo | Santo Tomé | San Sadurniño | Ponte-Arnelas | Vilanova de Arousa |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | Meaño | Meaño Parrulo | Cambados | Cambados | Cambados | Ribadumia | |
| Anatidae | | | | | Pato | | | | |
| Anatidae | <i>Anas platyrhynchos</i> | Lavanco | | | | Pato Parrulo Lavanco Alavanco | | | |
| Anatidae | <i>Anas platyrhynchos</i> | Lavanco | | | | | Pato do mar | | |
| Anatidae | <i>Melanitta nigra</i> | Pentumeiro | | | | | | | Pato |
| Anatidae | <i>Melanitta nigra</i> | Pentumeiro | | | | | | | |
| Anatidae | <i>Meergus serrator</i> | Mergo cristado | | | | | | | |
| Phasianidae | <i>Alectoris rufa</i> | Perdiz | | | | | | | |
| Phasianidae | <i>Coturnix coturnix</i> | Perdiz Paspallás | | | | | | | |
| Phasianidae | <i>Phasianus colchicus</i> | Faisán | | | | | | | |
| Gaviidae | <i>Gavia</i> | Mobella | | | | | | | |
| Podicipedidae | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Mergullón pequeno | | | | | | | |
| Procellariidae | <i>Calonectris diomedea fuliginis</i> | Pardela cincenta | | | | | | | |
| Procellariidae | <i>Fulmarus</i> | Furabuchos/Pardela | | | | | | | |
| Hydrobatidae | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Paíño pequeno | | | | | | | |
| Hydrobatidae | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Paíño pequeno | | | | | | | |
| Sulidae | <i>Morus bassanus</i> | Mascato | | | | | | | |
| Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax</i> | Corvo mariño | | | | | | | |
| Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax</i> | Corvo mariño | | | | | | | |
| Ardeidae | <i>Egretta garzetta</i> | Garza | | | | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea cinerea</i> | Garza real | | | | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea cinerea</i> | Garza real | | | | | | | |
| Ciconiidae | <i>Ciconia ciconia</i> | Cegoña branca | | | | | | | |
| Accipitridae | | | | | | | | | |
| Accipitridae | <i>Accipiter gentilis</i> | Azor | | | | | | | |
| Accipitridae | <i>Accipiter nisus</i> | Gabián | | | | | | | |
| Accipitridae | <i>Buteo buteo</i> | Miñato | | | | | | | |
| Falconidae | <i>Falco tinnunculus</i> | Lagarteiro | | | | | | | |
| Haematopodidae | <i>Haematopus ostralegus</i> | Gabilla | | | | | | | |
| Charadriidae | <i>Vanellus vanellus</i> | Avefría | | | | | | | |
| Charadriidae | <i>Charadrius hiaticula</i> | Pillara real | | | | | | | |
| Scolopacidae | | | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Callidris tringa</i> | Pilro/Bilurico | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Gallinago gallinago</i> | Becacina | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Scolopax rusticola</i> | Arcea | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Numenius/limosa</i> | Mazarico | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Tringa</i> | Bilurico | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Tringa</i> | Bilurico | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Tringa</i> | Bilurico | | | | | | | |
| Scolopacidae | <i>Arenaria interpres</i> | Virapedras | | | | | | | |
| Stercorariidae | <i>Stercorarius</i> | Palleira | | | | | | | |
| Laridae | <i>Larus</i> | Galvota | | | | | | | |
| Laridae | <i>Larus</i> | Galvota | | | | | | | |
| Laridae | <i>Larus (arandes)</i> | Galvota | | | | | | | |
| Laridae | <i>Larus (pequenas)</i> | Galvota | | | | | | | |
| Sternidae | <i>Sterna</i> | Carrán | | | | | | | |
| Alcidae | <i>Alca torda</i> | Carolo | | | | | | | |
| Alcidae | <i>Alca torda/Uria aalge</i> | Carolo/Arao | | | | | | | |
| Columbidae | <i>Columba palumbus</i> | Pombo | | | | | | | |
| Columbidae | <i>Columba palumbus</i> | Pombo | | | | | | | |
| Columbidae | <i>Columba livia</i> | Pomba das rochas | | | | | | | |
| Columbidae | <i>Streptopelia decaocto</i> | Rula turca | | | | | | | |
| Columbidae | <i>Streptopelia turtur</i> | Rula | | | | | | | |
| Psittacidae | <i>Myiopsitta monachus</i> | Cata | | | | | | | |
| Cuculidae | <i>Cuculus canorus</i> | Curuxa | | | | | | | |
| Tyrtonidae | <i>Tyto alba</i> | Curuxa | | | | | | | |
| Tyrtonidae | <i>Tyto alba</i> | Curuxa | | | | | | | |
| Strigidae | | | | | | | | | |
| Strigidae | <i>Athene noctua</i> | Moucho | | | | | | | |
| Strigidae | <i>Athene noctua</i> | Moucho | | | | | | | |
| Strigidae | <i>Strix aluco</i> | Avelalona | | | | | | | |
| Caprimulgidae | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Avenoiteira cincenta | | | | | | | |
| Apodidae | <i>Apus</i> | Griño | | | | | | | |
| Alcedidae | <i>Alcedo atthis</i> | Picapeixe | | | | | | | |
| Upupidae | <i>Upupa epops</i> | Bubela | | | | | | | |
| Upupidae | <i>Upupa epops</i> | Bubela | | | | | | | |
| Picidae | | | | | | | | | |
| Picidae | <i>Picus viridis</i> | Peto verde | | | | | | | |
| Picidae | <i>Dendrocopos major</i> | Peto real | | | | | | | |
| Alaudidae | <i>Lullula arborea</i> | Cotovia pequena | | | | | | | |
| Alaudidae | <i>Alauda arvensis</i> | Laverca | | | | | | | |
| Hirundinidae | <i>Hirundo rustica</i> | Andorriña | | | | | | | |
| Hirundinidae | <i>Hirundo/Deilchon</i> | Andorriña | | | | | | | |
| Motacillidae | <i>Anthus pratensis</i> | Pica dos prados | | | | | | | |
| Motacillidae | <i>Motacilla</i> | Lavandeira | | | | | | | |
| Motacillidae | <i>Motacilla flava</i> | Lavandeira amarela | | | | | | | |
| Motacillidae | <i>Motacilla cinerea</i> | Lavandeira real | | | | | | | |
| Motacillidae | <i>Motacilla alba</i> | Lavandeira branca | | | | | | | |
| Troglodytidae | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Carriza | | | | | | | |
| Troglodytidae | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Carriza | | | | | | | |
| Prunellidae | <i>Prunella modularis</i> | Acuzenta | | | | | | | |
| Cinclidae | <i>Cinclus cinclus</i> | Merlo riello | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Erithacus rubecula</i> | Paparrubio | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Rousiño | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Saxicola torquatus</i> | Chasco | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Rabirrubio | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Turdus merula</i> | Merlo | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Turdus merula</i> | Merlo | | | | | | | |
| Turdidae | <i>Turdus</i> | Tordo | | | | | | | |
| Sylviidae | <i>Phylloscopus</i> | Chia | | | | | | | |
| Paridae | <i>Parus</i> | Ferreiriño | | | | | | | |
| Paridae | <i>Parus</i> | Ferreiriño | | | | | | | |
| Paridae | <i>Parus (pequenos)</i> | Ferreiriño | | | | | | | |
| Paridae | <i>Parus major</i> | Ferreiriño real | | | | | | | |
| Asiohalidae | <i>Asiohalioetus caudatus</i> | Ferreiriño rablongo | | | | | | | |
| Oriolidae | <i>Oriolus oriolus</i> | Oureol | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Garrulus glandarius</i> | Gaño | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Garrulus glandarius</i> | Gaño | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Pica pica</i> | Pega | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Pica pica</i> | Pega | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Corvus monedula</i> | Gralla pequena | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Corvus corone</i> | Corvo pequeno | | | | | | | |
| Corvidae | <i>Corvus</i> | Corvo | | | | | | | |
| Sturnidae | <i>Sturnus</i> | Estornio | | | | | | | |
| Sturnidae | <i>Sturnus unicolor</i> | Estornio negro | | | | | | | |
| Passeridae | <i>Passer</i> | Pardal | | | | | | | |
| Fringillidae | <i>Fringilla coelebs</i> | Pimpín | | | | | | | |
| Fringillidae | <i>Scotus sarnus</i> | Xilgao pequeno | | | | | | | |
| Fringillidae | <i>Carduelis chloris</i> | Verderoi | | | | | | | |
| Fringillidae | <i>Carduelis carduelis</i> | Xilgao | | | | | | | |
| Fringillidae | <i>Carduelis cannabina</i> | Xilgao | | | | | | | |
| Emberizidae | <i>Emberiza</i> | Escribenta | | | | | | | |
| Emberizidae | <i>Emberiza cinerea</i> | Escribenta común | | | | | | | |
| Total de especies con nomes tradicionais | | | 27 | 17 | 32 | 48 | 49 | 34 | 8 |

| Informante | Lugar | Municipio | Profesión | Década nacimiento | | | | | Notas |
|------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | | | | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s | |
| Anónimo | Couto de Abaixo | Cambados | Labrego | | | | | | xubilado |
| Anónimo | Couto de Abaixo | Cambados | Labrego | | | | | | xubilado |
| Anónimo | O Couto de Abaixo | Cambados | Labrego | | | | | | xubilado |
| Jesús | San Sadurniño | Cambados | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| José | San Sadurniño | Cambados | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Manuel | San Sadurniño | Cambados | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Mon | Santo Tomé | Cambados | Mestre | | | | | | |
| José | Dena | Meaño | Carpinteiro | | | | | | xubilado |
| Anónimo | San Miguel de Lores | Meaño | Albarne | | | | | | xubilado |
| José Manuel | Armeteira | Meis | Mestre | | | | | | |
| Paco | Balea | O Grove | Informático | | | | | | |
| Anónimo | Balea | O Grove | Labrega | | | | | | xubilado |
| José | Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Arturo | O Grove | O Grove | Barbeiro | | | | | | |
| Francisco Javier | O Grove | O Grove | Manifeiro | | | | | | |
| Francisco | O Grove | O Grove | Manifeiro | | | | | | xa falecido |
| Sr. Fonteira | O Grove | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Francisco | O Grove | O Grove | Tendeiro | | | | | | xa falecido |
| Manchito | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Ramón | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Manuel | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Antonio | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| José | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Ricardo | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Luis | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Manuel | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Ramón | Porto de Meloxo | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Sr. Ochoa | Roboredo | O Grove | Labrego | | | | | | xubilado |
| Ramón | San Vicente | O Grove | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Pepe | Ponte Armetas | Ribadumia | Mestre | | | | | | xubilado |
| Angel | A Revolta | Sanxenxo | Condutor bus | | | | | | |
| Casimiro | O Carballo | Sanxenxo | Labrego | | | | | | xubilado |
| Emilio | Portonovo | Sanxenxo | Manifeiro | | | | | | |
| Anónimo | Castro Gudín | Vilagarcía de Arousa | Labrego | | | | | | |
| Anónimo | Castro Gudín | Vilagarcía de Arousa | Labrego | | | | | | |
| Falpe | Morci | Vilagarcía de Arousa/Catoira | Manifeiro | | | | | | xubilado |
| Genucha | Morci | Vilagarcía de Arousa/Catoira | Non fornecida | | | | | | xubilado |

Táboa 2. Relación dos informantes do presente traballo.