

AÑOS

Nº 22

ABRIL 2017



ASOCIACION CULTURAL

PineirOns



VERTEBRADOS MECOS. IV: AVES DO MUNICIPIO DO GROVE (PARTE 1: ESPECIES NIDIFICANTES)

Por: Cosme Damián Romay^{1,3,5}, Antonio Fontoirá², Xurxo Piñeiro³, Gustavo Ferreiro³, Encarna González³
e Pablo A. Sanmartín⁴.

¹ Dpto. de Bioloxía Animal, B. Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias, Univ. da Coruña. Rúa da Fraga, s/n. 15071 A Coruña.

² Conricado, 12. 36980 O Grove.

³ Colectivo Ecoloxista do Salnés. Apartado 100. 36980 O Grove.

⁴ Casal de Rei, s/n, 36157 Pontevedra.

⁵ E-mail: c.d.romay@udc.gal

Introducción

A presente entrega, dedicada ás aves, é a cuarta e última da colección “Vertebrados mecos”. Por motivos de espazo, divídese en dúas partes, correspondendo esta primeira ás especies nidificantes. Ao longo dos anteriores artigos abordáronse os peixes, anfibios, réptiles e mamíferos tanto terrestres como mariños do concello do Grove (**A**, **B**, **C**), totalizando 180 especies. Segundo a estela doutros traballos (**D**, **E**, **F**), o presente relatorio pretende actualizar e ampliar o coñecemento sobre as aves da zona, sen dúbida o grupo de vertebrados mecos que conta cunha maior cantidade de información hoxe en día.

Área de estudio e métodos

Considérase como área de estudio tanto a parte terrestre como a contorna mariña do municipio do Grove (suroeste de Galicia) (ver referencias **A** e **B**). Os vértices da zona mariña asignable ao municipio meco sitúanse equidistantes cos litorais dos concellos de Ribeira, A Illa de Arousa, Cambados e Sanxenxo; esta área mariña abrangue 6,5 km² de contorna mariña e atopase parcialmente protexida (**B**). Empréganse como base as cuadrículas UTM de 1x1 km que posúen parte ou a totalidade da súa área tanto na parte terrestre como na contorna marítima municipio do Grove, en total 107 (Figura 1). Os datos proceden principalmente dos autores, engadíndose rexistros doutros ornitólogos e bibliográficos (**D**, **E**, **F**, **G**, **H**, **I**). Considéranse na Táboa 1 todas aquellas especies con ao menos un dato de cría (possible, probable ou confirmada; ver referencias **J** e **K**) na área de estudio no período 1986-2016, inclusive, detallándose todos os rexistros desta especie na zona e resaltando as cuadrículas con algunas das tres categorías de cría.

Resultados e discusión

Para o período 1986-2016 rexistráronse 81 especies de aves con algún tipo de categoría de cría no Grove en estado aparentemente salvaxe (categoría A definida pola AERC e

usada na lista de aves de España, referencias **L** e **M**) (táboa 1). A estas hai que engadir unha especie (o bico de lacre *Estrilda astrild*) que presenta unha poboación asilvestrada aparentemente autosustentable, polo que encadraría na categoría C da AERC (táboa 2). Para todas as especies citadas hai datos de presenza en cuadrículas UTM de 1x1 km, cun total de 1681 rexistros non repetitivos. Considerando tamén o *Estrilda astrild*, a distribución das 82 especies aves nidificantes foi en xeral restrinxida (aínda que algo maior que outros vertebrados estudiados) no contexto das 107 UTM s da área de estudio, cunha media de $21,7 \pm 18,3$ cuadrículas con datos por especie. Agradécese o envío de rexistros para calquera cuadrícula UTM de 1x1 km sen datos para unha determinada especie, novas confirmacións de cría ou nomes tradicionais inéditos, ao enderezos e/ou correo electrónico do primeiro autor.

Agradecementos e dedicatoria

A Emilio Martínez Sabarís e a Juan Carlos Cabrero Figueiro (1964-2014), polos datos aportados. Á memoria deste último vai dedicado este artigo.

Referencias bibliográficas

(todas as URL tiñan acceso o 10/1/2017.)

- A.** Romay, C. D.; Cabana, M.; Cabrero, J. C.; Ferreiro, G. & González, E. 2014. Vertebrados mecos. I: Peixes continentais, anfibios, réptiles e mamíferos terrestres do municipio do Grove. *Aunios* 19: 43-48. **B.** Romay, C. D. & Padín, A. 2015. Vertebrados mecos. II: peixes mariños da contorna do municipio do Grove. *Aunios* 20: 58-61. **C.** Romay, C. D.; Covelo, P.; López, A.; Ferreiro, G. & González, E. 2016. Vertebrados mecos. III: Mamíferos e réptiles mariños da contorna do municipio do Grove. *Aunios* 21: 56-59. **D.** Álvarez, A.; Caamaño, V. M.; Rey, X. L.; Rodríguez, Á. & Rodríguez, J. 1991. *A enseada Umia-O Grove*. Asociación de Ensinantes do Salnés (Candeia). 183 pp. **E.** Romay, C. D. 1996. *Aves da Costa*. Colección Natureza, 2. Consellería de Agricultura,




FIGURA 1. Mapa do municipio do Grove e concellos adxacentes, detallando a contorna marítima considerada (cor cincenta escura), as áreas de mar colindantes (cor cincenta clara) e as cuadrículas UTM de 1x1 km consideradas no presente estudo.

Gandería e Montes/Xunta de Galicia. 172 pp. **F.** Romay, C. D.; Fontoira, A. Martínez, E.; & Ramos, A. 2009. *100 aves comúns do Concello de O Grove e árees veciñas*. Proxecto Pio O Grove. Aporta Comunicación/Concello do Grove/Fundación Biodiversidad/Xunta de Galicia. 230 pp. **G.** Sociedade Galega de Ornitoloxía, Xunta de Galicia & CESGA. 2016. *Noticiario Ornitoxeográfico Galego/SGO*. URL: <http://bit.do/aves>. **H.** Consulta dos catorce volumes dos Anuarios das aves de Galicia, 1992-2006, varias referencias bibliográficas. **I.** Penas-Patiño, X. M.; Pedreira, C. & Silvar, C. 2004. *Guía das aves de Galicia*. 2ª edición. Baía Edicións, A Coruña. 463 pp.+CD-ROM. **J.** Martí, R. & Del Moral, J. C. (ed.). 2003. *Atlas de las aves reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife, Madrid. **K.** British Trust for Ornithology. 2016. *Breeding Status Codes*. URL: <http://bit.do/btccodes>. **L.** Association of European Records and Rarities Committees. 2012. *Guidelines for European Rarities Committees*. URL: <http://www.aerc.eu/DOCS/guidelines99.pdf>. **M.** Gutiérrez, R.; de Juana, E. & Lorenzo, J. A. 2012. *Lista de las aves de España*. Edición

de 2012. Sociedad Española de Ornitología-SEO/BirdLife, Madrid. URL: bit.do/lae2012. **N.** Del Hoyo, J.; Elliott, A.; Sargatal, J.; Christie, D. A. & de Juana, E. (ed.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. URL: www.hbw.com. **Ñ.** Conde, M. Á. 1999. Nomes galegos para as aves ibéricas: lista completa e comentada. *Chioglossa*, 1: 121-138. **O.** A Chave. 2016. *Nomes galegos das aves recomendados pola Chave*. URL: bit.do/achaveaves. **P.** Romay, C. D. 2012. Novos de aves do Salnés: revisión e ampliación. *Aunios* 17: 39-44. **Q.** Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia. 2007. Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. *Diario Oficial de Galicia* 89: 7409-7423. **R.** Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 2011. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. *Boletín Oficial del Estado* 46: 20912-20951. **S.** IUCN. 2017. *The IUCN Red List of Threatened Species*. URL: <http://www.iucnredlist.org>.

(páx. seguintes)

TÁBOA 1. Aves nidificantes rexistradas en estado aparentemente salvaxe (categoría A da AERC, referencia L) na zona de estudo entre 1986 e 2016 inclusive (ver **Figura 1**). Para a taxonomía (familia e secuencia de especies) séguese a referencia N. Para os nomes galegos séguese as referencias I, Ñ e O. Os nomes locais son os publicados en P. En “Sinopse dos rexistros” relátanse as cuadrículas con citas de cada especie, ordeánndoas segundo estas claves de cría: p: cuadrículas con cría posible; P: cuadrículas con cría probable; C: cuadrículas con cría confirmada; X: cuadrículas sen evidencias de cría. Aos números de cuadrículas dáselles os seguintes formatos: grosa: número total de cuadrículas distintas ocupadas; cursiva: só se rexistraron individuos sobrevoando a zona; asterisco: exemplares mortos; paréntese: citas dentro da cuadrícula pero fóra da área de estudo. A columna “Notas” contén, de ser o caso, apuntamentos sobre taxonomía, abundancia e/ou a categoría de ameaza detallada para cada especie no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA, referencia Q), no Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEEA, referencia R) e/ou na última versión da Lista Vermella da Unión Internacional de Conservación da Natureza (IUCN, referencia S) considerando as seguintes: VU: vulnerable. EN: en perigo de extinción. CR: en perigo crítico.

Familia	Nome científico	Nome(s) galego(s) / Nome local	Sinopse dos rexistros (ver explicación na lenda da táboa)	Notas
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Paspallás (común) / Paspallás, codorniz	1: p: 25.	Presenza irregular.
Anatidae	<i>Mareca strepera</i>	Pato frisado, pato mediano	15: p: (44). X: 1, 2, 24, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, (68), (75), (84), 92, 93.	Cria segura en Sanxenxo.
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Lavanco, pato real, alavanco real / Pato	29: p: 2, 36. P: 34, 37. C: 1, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 36, 37, 43, (44), 47, (75), (78). X: 3, 4, 5, 19, 29, 40, 41, 42, 44, 48, (60), 66, 67, (68), 75, (81), 84, 91, 92, 93, 100, 101.	Antes <i>Anas strepera</i> .
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergullón pequeno, merguillete, augarón, fondocho / Pato	5: C: 24, 43, 47. X: 44, 84.	
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pombo (torcaz), pomba, torcaz / Torcaza, turcacía, turcaz, torcaz	48: p: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 19, 22, 23, 28, 34, 42, 43, 47, 48. P: 8, 11. C: 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, (75). X: 29, 37, 40, 41, 44, (60), (68), 78, (81), 84, 91, 92, 93, 101.	
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rula turca / Rula, rula portuguesa	23: p: 1, 11, 23, 24, 28, 32, 33. P: 3, 7, 8, 25, 33, 34, 39, (48), (75). C: 2, 9, 10, 19, 20. X: 47, (60).	
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Rula (común), rula brava, rola (común), rola europea / Rula	28: p: 7, 10, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, (44), (48). P: 8, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 47. C: 1, 2, 16, 23, 25, (48). X: (84).	IUCN: VU.
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Avenoiteira cincenta, noitevoá, noitebra	30: p: 4, 5, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 34, 38, 47, (48). P: 8, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42. C: 17, 27, (75). X: (3).	
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Cirrio (común), vencello / Sirlo, asesino	22: p: 2, 7, 19. P: 20. C: 3, 8, 9, 33. X: 1, 22, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, (60), (68), (75), (84).	
Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i>	Cuco grallo, cuco real, garallo	2: p: 33, 43.	
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco (común), cuquelo / Cuco	8: p: 8, 24, 43. P: 18, 27, 35, 36, (75).	
Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Zurrasca (común), rascón (común)	8: p: 1, 2, 28, 36, (48). P: 43, 47. C: 24, (47).	
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Galiña de (do) río, galiñola, galinola de auga	4: C: 24, 43, 47. X: 1*.	
Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Galo de auga, galo copo, galinola negra	3: C: 24, 43, 47.	
Ardeidae	<i>Ixobrychus minutus</i>	Garza pequena, manzaneta, garzote común	1: p: 24.	CGEA: VU.
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garzota (común), garzota pequena, garzota branca, garza branca / Garza branca	33: p: 37. C: 4, (78). X: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 47, 57, 58, 59, (60), (68), (75), (78), (81), (84).	
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Corvo mariño cristado, pata, galo mariño / Corvo mariño	79: p: 21. C: 12. X: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, (69), 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, (102), 103, 104, 105, 106, (107).	CGEA: VU. CEEA: VU.
Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Pillara das dunas, pillara papuda	8: p: 1, 16, 34. C: 24, 33, 42, 43, 47. X: 44.	CGEA: VU.
Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Gaivota patiamarela, gaivota clara / Gaivota	107: p: 13, 15, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 72, 73, 74. P: 5, 6, 10, 11, 20, 29, 48, (84). C: 2, 3, 7, 9, 12, 14, 21, 39, 58, 73, (78). X: 1, 4, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, (49), 50, 51, (60), (61), 62, 63, 64, 68, (69), 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, (102), (103), 104, 105, 106, (107).	
Laridae	<i>Larus marinus</i>	Gaivotón (real), gaivotón atlántico	62: p: 12, 21. X: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), 65, 66, 67, (68), 73, 74, (75), (78), (81), (84), 90, 91, 92, 93, 97, 101.	
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Curuxa (común), ancrusa / Curuxa	8: p: 1, 7, 17, 20, 24, 25, 33. P: 8, 9. C: 36. X: 43.	
Strigidae	<i>Otus scops</i>	Moucho de orellas, piouca	19: p: 4, 11, 23, 24, 25, 26, 36. P: 16, 17, 18, 22, 31, 32, 34, 35. C: 8, 10, 20, 27.	
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Moucho (común), gatomoucho / Moucho	7: p: 8, 36. P: 34, 35, 42, (75). C: 16, 23, 39.	
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Tartaraña das xunqueiras, rapina arpella	6: p: 47. X: 37, 43, (44), (48), (84).	
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Azor (común) / Azor	16: p: 36. P: 18, 28. C: 26, 27. X: 7, 8, 9, 17, 19, 23, 24, 25, 37, (75), (84).	
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Gabián (común), gabilán	32: p: 1, 2, 7, 8, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 42. P: 9, 10, 11, 17, 19, 24, 27, 28, (75). C: 18, 32. X: 43, 44, 47, (68), (84).	

Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Miñato (común), lamote, buxato, bexato / <i>Miñoto, miñato</i>	38: p: 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 42, 43. P: 8, 9, 10, 19, 27, 28, 32, 37. C: 17, 18, 24, 31, 35, 36, (75). X: 44, 47, (68), (81), (84).
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Lagarteiro (común), peneireiro, tecelán	18: p: 20. C: 36. X: 1, 2, 7, 8, 22, 24, 31, 33, 34, 36, (41), 42, 43, (44), 47, (48).
Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Bubela, poupa / <i>Bubela</i>	8: p: 1, 17. C: 18, 43. X: 8, 42, 47, 48.
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Picapeixe (común), martiño peixeiro / <i>Martín</i>	25: p: 17. P: 7, (47). X: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 24, 33, 34, 39, (44), 47, 57, 58, 59, (60), (68), (75), (84).
Picidae	<i>Picus sharpei</i>	Peto verde (ibérico) peto verdeal, peto relinchoso / <i>Peto</i>	31: p: 2, 7, 16, 37, 38, 42, 43. P: 9, 10, 11, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 39. C: 8, 18, 24, 27, 31, 35, (75). X: (47), (48). Antes <i>Picus sharpei</i> .
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Peto real, peto carpinteiro / <i>Peto</i>	31: p: 7, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 28, 37, 43. P: 4, 5, 16, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 38, 39. C: 10, 17, 27, 35, 36, 42, (75). X: (47).
Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cotovía cristada, cotovía dos camiños	4: P: 47, 48. C: 35. X: 1. Actualmente extinta.
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Cotovía pequena, cotovía das ábores	6: p: 42. P: 36. C: 35, 43, 47, 48.
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Laverca (común) / <i>Laverca</i>	12: p: 48. P: 31, 36, 42. C: 43, 47. X: 1, 7, 24, (44), (48), (84).
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Andoriña (común), anduriña / <i>Anduriña</i>	55: p: 10, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 42, (75). P: 18, 33, 39. C: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 23, 24, 25. X: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 48, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (78), (81), 84, 92, 93, 101.
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Andoriña de (do) cu branco / <i>Anduriña</i>	6: C: 3, 9, 20. X: 1, 8, 57. Actualmente case extinta.
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Lavandeira amarela, lavandeira verdeal	12: p: 36, 48, (84). P: 28, (44). C: 1, 24, 37, 43, 47, (48), (84). X: 29.
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Lavandeira branca, labrandeira / <i>Señorita, lavandeira, engaladora</i>	31: p: 13, 34, (47), (48), 57, (75), (81). P: 1, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 39, 42, (60). C: 2, 3, 7, 16, 20, 23, 24, 36, 56, 58.
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriza (común), carrizo (común) / <i>Caraxe, caraxiña, carrizo, carriza</i>	40: p: (44). P: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 43. C: 8, 9, 22, 24, 27, 31, 33, 34, 36, 39, 42, 47, (48), (75).
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Azulenta (común), negrucho, azulina	31: p: 13, 30, 42. P: 2, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, (44), 47. C: 1, 8, 22, 24, 31.
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordo charlo, torda	6: P: 34. C: 35, 36. X: 24, 42, 43.
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo (común)	31: P: 8, 17, 18, 23, 25, 27. C: 24, 31, 36, (75). X: 1, 2, 3, 7, 9, 16, 19, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, (44), 47, (48).
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merlo (común), merla, melro / <i>Merlo</i>	30: p: 43. P: 11, 16, 17, 28, 37. C: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 47, (48), (75).
Turdidae	<i>Erythacus rubecula</i>	Paporrubio (europeo), paparroi, pisco, tarueco, peizoque, paifoco / <i>Paparroi, paparroio, paparroibo, paporroibo</i>	39: p: 13, 38, (44). P: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 47, (48). C: 9, 17, 24, 25, 26, 27, 31, 36, (75). X: 29, (84).
Turdidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirubio (común), raborrufo, ferreira, carboeiro	30: p: 16, 17, (60), (75). P: 2, 9, 11, 18, 20, 25, 35. C: 1, 3, 7, 8, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, (48), (75). X: (44), 47.
Turdidae	<i>Saxicola rubicola</i>	Chasco (común), chasca, chaschás / <i>Chascás, chasco</i>	27: p: 13, 18. P: 30, (44). C: 1, 2, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, (48), (75). Antes <i>Saxicola torquatus</i> .
Turdidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Pedreiro cinuento, chasco pedreiro	11: p: 42. X: 1, 2, 7, 8, 24, 31, 33, 34, 47, 48.
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrela riscada	20: p: 4, 5, 8. P: 7, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 32, 35. C: 23, 26, 27, 31, 36, (75).
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Carriza dos xuncos	27: p: 17, 18, 19, 22, 23, 25, 32, 38, 39. P: 1, 2, 7, 16, 28, 31, 34, 42. C: 8, 24, 31, 36, 37, 43, (44), 47, (48), (75).
Sylviidae	<i>Cettia cetti</i>	Rousinol bravo, rousiñol da auga, reiseñor da auga	7: p: 42, 43, 47. P: 8. C: 24. X: 31, (48).
Sylviidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Folosa das canaveiras, fulepa	5: p: (48). C: 24, 43, 47. X: 31.
Sylviidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Folosa grande, fulepa grande	1: p: 47. Só un rexistro.
Sylviidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Folosa amarela, fulepa amarela	15: p: 7, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 36, (44). P: 16, 25, 47. C: 24, 31, (47), (48).



Sylviidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Picafollas ibérico	7: p: 8, 18, 26, 27. P: 36. C: 24, 31.	
Sylviidae	<i>Sylvia undata</i>	Papuxa do mato, papuxa montesa	14: p: 1, 8, 13, 17, 18, 24, (44). P: 25, 27, 39. C: 22, 31, 35, 38.	Desaparecida de varias cuadrículas.
Sylviidae	<i>Sylvia melanocephala</i>	Papuxa cabecinegra	30: p: 2, 7, 9, 13, 17, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 47, (48), (75). P: 1, 8, 16, 18, 36. C: 19, 24.	
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Papuxa común	8: p: 1. P: 24, 25. C: 31. X: 43, (44), (47), (84).	Irregular na zona.
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Papuxa das amoras, papuxa encapuchada	33: p: 4, 5, 11, 39, 42, 43. P: 1, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 47, (48), (75). C: 9, 24, 27, 31.	
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Ferreiriño cristado, paxarin gaio	10: p: 16, 26, 27, 31, 32. C: 35, 36, 38, 39, (75).	Antes <i>Parus cristatus</i> .
Paridae	<i>Periparus ater</i>	Ferreiriño negro, ferreiriño común	29: p: 4, 5, 11, 20, 37. P: 7, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 32, 34. C: 8, 16, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 42, (75).	Antes <i>Parus ater</i> .
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ferreiriño azul, ferreiriño bacachís, meixengra, ameixengra	9: p: 1, 8, 18. P: 27. C: 24, 31, (75). X: 43, 47.	Antes <i>Parus caeruleus</i> .
Paridae	<i>Parus major</i>	Ferreiriño real, ferreiro abelleiro, ferreiro real	25: p: 1, 2, 7, 9, 17, 19, 39, 43, 47. P: 16, 18, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 37. C: 8, 24, 31, 33, (48), (75).	
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Ferreiriño rabilongo, subellinho, rabolongo	14: p: 8. P: 7, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 36, 42. C: 26, 38, (75).	
Corvidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Ouriolo, vichelocrego, regavión, figorrodrido	1: p: 8.	Actualmente extinta.
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio (común), pega da fraga, pega marza, pega marxa, pega rebordá, pigarro	19: p: 7, 8, 16, 31, 37, 38, 39. P: 9, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 32, 35, 36, (75).	
Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pega (rabilonga), pega porca / Pega	21: p: 1, 2, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 42, 47, (48). P: 7, 23, 24, 25, 33, 34, 39. C: 8, (75). X: (44).	
Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Corvo pequeno, corvo viaraz, corvelo / Corvo	62: p: 6, 11, 13, 14, 15, 20, 30, 37, 38, 40, 41, 42. P: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 16, 18, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 43. C: 7, 8, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 35, (75). X: 3, 29, (44), 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 72, 73, 74, (78), (81), (84).	
Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorniño negro / Estornillo	17: p: 31, (75). P: 7, 8, 9, 25, (60). C: 1, 2, 20, 22, 23, 24, 33, 39, 43, (48).	
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal (común), gorrión / Pardal	34: p: 22, 31. P: 28, (60). C: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 43, (48), (75). X: 30, (44), 47.	
Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Pardal montés, pardal orelleiro	8: P: 25. C: 2, 7, 8, 23, 24, 43, 47.	
Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Pardal das rochas	8: p: 33, (48). P: 43, 47. C: 34. X: 24, 27, 42.	Actualmente extinta.
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Pimpín (común), maceirento / Pimpín	27: p: 4, 5, 16, 20, 33. P: 7, 8, 9, 10, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 36. C: 38, 39, 42, (75). X: 13, 22, 43, (44), 47.	
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Xirín (común), xirí, sirín, nabiñeiro / Xirín	30: p: 3, 4, 5, 9, 11, 26, 35, 36, 42. P: 2, 7, 10, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, (75). C: 8, 18, 23, 24, 25. X: 1, 30, 38, 47, (84).	
Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i>	Verderolo (común), verderol / Verderol	35: p: 3, 4, 9, 10, 37, 38, 39, 42, 43, (84). P: 7, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35. C: 1, 2, 8, 18, 20, 24, 27, 31, 36, (44), 47, (75).	
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Xilgaro (europeo), pintasilgo, pintasilvas / Xilgaro	29: p: 3, 4, 5, 30, 35, 38, 39, 42. P: 2, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 43, 47, (48). C: 1, 8, 20, 24, 31.	
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i>	Liñaceiro (común), nabiñeiro / Pardillo	37: p: 4, 5, 10, 30, (84). P: 2, 7, 8, 9, 20, 23, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 42, 43, 47, (48), (75), (81). C: 1, 13, 18, 22, 24, 25, 27, 31, 33, 36, 38, 39, (44). X: 3.	
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruzabico (común), bicotorto	4: P: 16, 17. X: 27, 36.	
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Cardeal (común), paporrubio real, papandreu, cadete, tellasangue	17: p: 16, 18, 32, 34, 35, 37. P: 7, 9, 22, 23, 25, 26, 36. C: 8, 17, 24, 27.	
Emberizidae	<i>Emberiza cirrus</i>	Escribenta común, escribenta liñaceira / Escribidora.	38: p: 2, 13, 30, 37, 43, (81), (84). P: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 39, 42, 47, (48), (75). C: 16, 17, 24, 27, 31, 35, 36, 38.	
Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escribenta das canaveiras	5: P: 43. C: 47. X: 24, 25, (44).	CGEA: EN (reprodutora). Hoxe non reprodutora.

TÁBOA 2. Aves asilvestradas con poboacións autosustentables (categoría C) nidificantes na zona de estudo entre 1986 e 2016 inclusive.

Estrildidae *Estrilda astrild* Bico de coral, bico de lacre, estrilda

7: P: 1, 8, 24, 25, 43. C: 47. X: 3.

Colonizadora recente.

